

Begründung zur 1. Ändeurng der Abstandsflächensatzung der Gemeinde Sachsenkam



Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 lit. a BayBO in seiner am 15.01.2021 in Kraft getretenen Fassung eröffnet Gemeinden die Möglichkeit, das Abstandsflächenrecht abweichend von der am 01.02.2021 in Kraft tretenden, neuen gesetzlichen Regelung zu gestalten und eine Erhöhung der Abstandsflächentiefe auf bis zu 1,0 H, mindestens 3 m, anzuordnen, wenn dies die Erhaltung des Ortsbildes im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebietes bezweckt oder der Verbesserung oder Erhaltung der Wohnqualität dient. Auf dieser Grundlage hat sich die Gemeinde Sachsenkam entschlossen, die hiesige Abstandsflächensatzung für die in der Anlage zur Satzung farblich markierten Bereiche in Kraft zu setzen. Grundlage für die Satzung ist die von Seiten des Bayerischen Gemeindetages zur Verfügung gestellte Mustersatzung, wobei die dort statuierte Ausnahme für Industrie-, Gewerbe-, Kern- und festgesetzte urbane Gebiete vorliegend nicht notwendig ist, da die von der hiesigen Satzung erfassten Bereiche keine derartige Gebietsqualität besitzen und unter Berücksichtigung der vorhandenen städtebaulichen Struktur ein Wandel hin zu einer dieser Gebietsarten auf unabsehbare Zeit nicht zu erwarten ist.

Nach der Rechtsprechung beschränkt sich die Regelungskompetenz des Bauordnungsrechts bei der abweichenden Bestimmung von Abstandsflächen auf im weiteren Sinne sicherheitsrechtliche Zielsetzungen. Abstandsflächen können zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung, Belüftung und Besonnung der Baugrundstücke, zur Sicherstellung von Flächen für Nebenanlagen, zur Herstellung des Wohnfriedens und Sicherstellung des Brandschutzes abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen geregelt werden. In Bezug auf das Ortsbild sind nur gebäudebezogene Regelungen zulässig, die sich mittelbar auf die Gestaltung des Ortsbildes auswirken.

Nach den aktuellen Vollzugshinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 07.01.2021, dort Ziffer 20.5., kann eine Erhöhung des Maßes der Tiefe der Abstandsfläche bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 lit. a BayBO in seiner am 15.01.2021 in Kraft getretenen Fassung angeordnet werden, wobei der satzungsgebenden Gemeinde ein Ermessen eröffnet wird. Bei der zu treffenden Ermessensentscheidung ist unter Beachtung des Satzungszwecks insbesondere die örtliche Situation zu berücksichtigen.

Vorstehende Satzung wird im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage maßgeblich zur Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität sowie zum Zwecke der Erhaltung des vorhandenen Ortsbildes sowie dessen Fortentwicklung erlassen.

Hierbei rechtfertigt sich die vorliegend konkret getroffene Anordnung einer Abstandsflächentiefe von 0,6 H anstelle der bisher geltenden Tiefe von 1 H aus der nicht zur satzungsrechtlichen Disposition der Gemeinde stehenden Regelung in Art. 6 Abs. 4 Satz 3 BayBO in seiner am 01.02.2021 in Kraft tretenden Fassung. Denn die geänderte

Berücksichtigung von Dachflächen würde bei einer Abstandsflächentiefe von 1 H tendenziell eher zu einer größeren Abstandsflächentiefe führen, als dies nach den bisher geltenden abstandsflächenrechtlichen Regelungen der Fall war.

Es ist jedoch nicht die Absicht der Gemeinde, eine Verschärfung der abstandsflächenrechtlichen Regelungen gegenüber der bisherigen Rechtslage herbeizuführen. Nach den insoweit angestellten Überlegungen der Gemeinde erscheint das hier angeordnete Maß von 0,6 H geeignet, die bisher geltende Abstandsflächentiefe unter Berücksichtigung der Regelung in Art. 6 Abs. 4 Satz 3 BayBO in seiner am 01.02.2021 in Kraft tretenden Fassung auch künftig weitestgehend fortgesetzt zur Anwendung bringen zu können.

Im Gemeindegebiet sind nach wie vor viele Bereiche nicht überplant und beurteilen sich planungsrechtlich nach §34 BauGB. Darüber hinaus sind in Bebauungsplänen zum Teil großzügige Bauräume festgelegt. In diesen Bereichen wird der Abstand von Baukörpern zueinander im Wesentlichen durch das Abstandsflächenrecht geregelt. Der hohe Siedlungsdruck im Gemeindegebiet und die immer weiter steigenden Grundstückspreise werden daher dazu führen, dass die Mindestmaße der gesetzlich festgelegten Abstandsflächen weitestgehend ausgenutzt werden. Damit wird sich die Wohnqualität im Gemeindegebiet bei Anwendung der neuen, am 01.02.2021 in Kraft tretenden abstandsflächenrechtlichen Regelungen nach Einschätzung der Gemeinde nachteilig ändern. Eine deutliche Nachverdichtung wird nach Auffassung der Gemeinde auch nachteilige Auswirkungen auf den Wohnfrieden haben.

Die Wohnqualität und damit auch das Ortsbild sind im Gemeindegebiet in vielen Bereichen durch größere Abstände zwischen den Gebäuden geprägt. Dies wurde im Zuge der Aufstellung der aktuellen Gestaltungssatzung sowie die dort vorgenommene Aufnahme und Analyse des Ortsbildes bestätigt (Anlage 2). Gerade im Gemeindegebiet werden Wohnformen angeboten, die im städtischen bzw. baulich verdichteten Raum nicht bzw. nur noch selten anzutreffen sind. Das Wohnen ist geprägt durch Abstand zum Nachbarn. Freibereiche um die Gebäude stellen insoweit einen wesentlichen Bestandteil der Wohnqualität dar, insbesondere auch für Kinder. Die Gemeinde möchte mit dieser Satzung die Wohnqualität, die durch größeren Abstand zwischen den Gebäuden geprägt ist, erhalten und gegebenenfalls im Rahmen der Neubebauung von Grundstücken verbessern. Dies führt auch zu einer Verbesserung von Belichtung und Belüftung und Besonnung der Baugrundstücke, gegebenenfalls auch zu einer Verbesserung des Brandschutzes.

Der Gesetzgeber hat mit der Neuerung der Abstandsflächen in Art. 6 Abs. 5 BayBO die Untergrenze des zulässigen Gebäudeabstandes festgelegt. Die Gemeinde möchte für ihr Gemeindegebiet höhere Standards als vom Gesetzgeber vorgesehen festlegen.

Gleichzeitig werden über größere Abstandsflächen auch notwendige Flächen für Nebenanlagen gesichert. Der Bedarf an Flächen zur Unterbringung von Gartengeräten, Spielgeräten für Kinder, von Fahrrädern und natürlich von Kfz ist größer als in der Stadt. Durch die Verlängerung der Abstandsflächen wird auch insoweit ausreichend Raum auf den Baugrundstücken gesichert.

Die Gemeinde bezieht in ihre Überlegungen durchaus ein, dass der Gesetzgeber mit der Abstandsflächenverkürzung eine Innenverdichtung und einer Verringerung der neuen Inanspruchnahme von Flächen beabsichtigt. Die Gemeinde hält aber die Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität sowie den Aspekt der Erhaltung des Ortsbildes in ihrem Gemeindegebiet für vorrangig. Dem Gebot der Innenverdichtung kann auch durch ein höheres Maß der baulichen Nutzung erreicht werden, etwa durch höhere Gebäude, welche die Abstandsflächen einhalten. Dies wird die Gemeinde in ihren Planungen berücksichtigen.


Hinsichtlich des Geltungsbereichs hat die Gemeinde aufgrund einer Analyse des vorhandenen Ortsbildes sowie der im Bestand gegebenen Siedlungsstruktur bzw. städtebaulichen Struktur, deren Zusammenfassung in der Anlage 2 zur hiesigen Begründung beigefügt ist, diejenigen Bereiche identifiziert, in denen nach Auffassung der Gemeinde im Sinne der vorstehenden Ausführungen die Anordnung größerer Abstandsflächentiefen, als in der Novelle der BayBO angeordnet, notwendig sind. In diesen Bereichen ist die vorhandene Struktur weitestgehend im Sinne einer sehr aufgelockerten, dem Idealbild einer dörflichen Bebauung entsprechenden Weise ausgebildet. Diese Struktur und die damit einher gehende Wohnqualität sollen in den genannten Bereichen beibehalten bzw. im Falle einer Neubebauung verbessert werden. Auf den in der Anlage 1 zur Satzung beigefügten Lageplan, in welchem der Geltungsbereich der hiesigen Satzung farblich markiert ist wird Bezug genommen. Mit der Bestimmung dieses differenzierten Geltungsbereichs wird insbesondere auch den rechtsaufsichtlichen Hinweisen des Landratsamtes Bad Tölz im Vorfeld des hiesigen Satzungserlasses Rechnung getragen.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den von der hiesigen Satzung erfassten Bereichen um nach § 34 BauGB zu beurteilende Innenbereichsflächen. Für einige Bereiche, in denen eine Abgrenzung als Innen- oder Außenbereichsfläche nicht rechtssicher vorgenommen werden kann, sieht die Gemeinde gleichermaßen ein Regelungsbedürfnis im Sinne der hiesigen Satzung und hat auch diese Bereiche in den Geltungsbereich der hiesigen Satzung aufgenommen. Dem Bedürfnis zur Errichtung im Außenbereich privilegierter baulicher Anlagen kann in Zweifelsfällen durch eine entsprechende Abweichungspraxis Rechnung getragen werden. Bebauungsplangebiete werden von der hiesigen Satzung nicht erfasst; sie werden einer separaten Beurteilung zugeführt. Der in § 4 der hiesigen Satzung geregelte Vorrang von Bebauungsplänen rechtfertigt sich aus dem Umstand, dass nicht ausgeschlossen ist, dass Teile der von der hiesigen Satzung erfassten Bereiche künftig gegebenenfalls einer verbindlichen Bauleitplanung unterworfen werden sollen, so dass bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine vorsorgliche Harmonisierung gewährleistet sein soll.

Die Gemeinde ist sich auch bewusst, dass die Verlängerung der Abstandsflächen gegenüber der gleichzeitig in Kraft tretenden gesetzlichen Verkürzung derselben Auswirkungen auf die bauliche Nutzbarkeit von Grundstücken haben kann und damit auch Eigentümerinteressen nachteilig betroffen werden können. Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Wohnqualität im Gemeindegebiet rechtfertigt indes mögliche Eigentümereinschränkungen.

Derartige, sich aus der hiesigen Satzung ergebende Einschränkungen werden im Übrigen durch die vorgenommene Anordnung des 16 m-Privilegs abgemildert. So kann ein verdichtetes Bauen unter den festgelegten Voraussetzungen zumindest auf 2 Gebäudeseiten ermöglicht werden, was auch der bisherigen Rechtslage entspricht. Eine allseitige Reduzierung der Abstandsflächentiefe, wie sie das neue Abstandsflächenrecht vorsieht, ist von der Gemeinde aus den vorgenannten Gründen jedoch nicht gewünscht, so dass die Beschränkung auf 2 Gebäudeseiten sachgerecht erscheint. Nach den aktuellen Vollzugshinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 07.01.2021, dort Ziffer 20.5., ist eine Anordnung des 16 m-Privilegs möglich.

Sachsenkam, den 04.03.2021



Andreas Rammler, 1. Bürgermeister

Abstandsflächensatzung der Gemeinde Sachsenkam

Anlage zur Begründung

Bereich "Gelb" Historisch gewachsenes Zentrum

Hier handelt es sich um den historisch gewachsenen Zentrumsbereich inkl. der Dorfkirche, Gastronomie und diverser Infastruktureinrichtungen (neuerdings Rathaus).

Dieser Bereich stellt sich in seiner Struktur als Haufendorf dar. Es handelt sich um einen weitgehend zusammenhängenden Bereich, der von Straßen- und Wegenetzen durchzogen ist. Der Bereich ist geprägt durch eine im Kern dichte Bebauung. Mit zunehmendem räumlichem Abstand von der Zentrumslage verringert sich auch die Siedlungsdichte.

Die Abstandsflächen nach Art. 6 der bisher gültigen Bayerischen Bauordnung (BayBo) werden mit Ausnahme der historisch gewachsenen Gebäude zum Großteil eingehalten. Bei den historischen Gebäudesituierungen werden diese teilweise unterschritten. Ziel ist es, die historischen Gebäudesituierungen in ihrer jetzigen Form zu erhalten. Sollten diese wegfallen, wäre auch hier im Sinne der Wohnqualität eine Einhaltung der Abstandsflächensatzung erforderlich.

Bereich "Blau" Nördlicher Bereich

Es handelt sich um ein klassisches Einfamilienhausgebiet, dessen Grundstücke zum größten Teil wesentlich größer sind als im Kernbereich des Zentrums und deshalb eine wesentlich geringere Nutzungsdichte aufweisen. Die Gebäudestrukturen sind wesentlich homogener als im Zentrumsbereich, da die Entstehungszeiten deutlich enger beieinander liegen.

Entstanden ist die Siedlung dem Straßenverlauf in Richtung Norden folgend.

Aufgrund der geringeren Nutzungsdichte werden hier die bisher gültigen Abstandsflächen nach Art. 6 der BayBo weit überwiegend eingehalten. Ziel ist es, diesen Zustand zu bewahren.

Bereich "Blau" Westlicher Bereich

Es handelt sich um eine Einfamilienhausentwicklung entlang der Ortsstraßen mit relativ hoher Nutzungsdichte.

Trotz der gegenüber dem Bereich „Nördlicher Bereich“ etwas höheren Nutzungsdichte werden auch hier die bisher gültigen Abstandsflächen nach Art. 6 der BayBo weit überwiegend eingehalten. Ziel ist es, diesen Zustand zu bewahren.

Bereich "Rosa" Bebauung an der Reutbergstraße

Grundsätzlich entspricht die Struktur der eines Einfamilienhausgebietes. Das Gebiet liegt, losgelöst vom Dorfbereich, an der Straße in Richtung des Klosters Reutberg.

Aufgrund der geringeren Nutzungsdichte werden hier die bisher gültigen Abstandsflächen nach Art. 6 der BayBo weit überwiegend eingehalten. Ziel ist es, diesen Zustand zu bewahren.

Bereich "Rot" Bebauung westlich der Tölzer Straße

Bei der Bebauung am Ortseingang handelt es sich prägend um landwirtschaftliche Anwesen, welche als privilegierte Nutzungen im Außenbereich entstanden sind bzw. historisch dort entstanden sind. Ergänzend sind kleine Einzelhausstrukturen entstanden.

Bei den Einzelhausgrundstücken werden die bisher gültigen Abstandsflächen nach Art. 6 der BayBo weit überwiegend eingehalten. Ziel ist es, diesen Zustand zu bewahren.

Im Bereich der landwirtschaftlichen Anwesen werden diese überwiegend unterschritten.

Ziel ist es, die historischen Hofsituationen in ihrer jetzigen Form zu erhalten. Sollten diese wegfallen, wäre auch hier im Sinne der Wohnqualität eine Einhaltung der Abstandsflächensatzung erforderlich.

Bereich "Grün" Wohnbebauung im Süden

Es handelt sich um ein Einfamilienhausgebiet, deren Grundstücke eine für heutige Verhältnisse niedrige Nutzungsdichte aufweisen. Die Gebäudestrukturen sind homogen.

Aufgrund der geringeren Nutzungsdichte werden hier die bisher gültigen Abstandsflächen nach Art. 6 der BayBo weit überwiegend eingehalten. Ziel ist es, diesen Zustand zu bewahren.

.....
Robert Beham, 22.02.2021