

# Gemeinde Greiling

## Bürgerversammlung 2019

---



Neubau Greilinger Feuerwehrhaus an der Tölzer Straße





## Vorwort

Liebe Greilinger Bürgerinnen und Bürger,

heuer darf ich Sie besonders herzlich zur letzten Bürgerversammlung vor den Kommunalwahlen im März 2020 begrüßen. Seit nunmehr fünf Jahren arbeitet der jetzige Gemeinderat daran, dass sich unser Dorf positiv entwickelt und finanziell auf einem festen Fundament steht. Da wir wissen, dass sich aus dem aktuellen Gremium einige Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zur Wahl stellen, stellt sich die spannende Frage, wie sich die entstehenden Lücken mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern schließen lassen werden. Die zu erledigenden öffentlichen Aufgaben selbst für eine so kleine Gemeinde wie Greiling werden immer umfangreicher. Dafür benötigen wir Freiwillige, die sich bewusst sind, dass es auch in unserem Dorf viel Gestaltungsfreiraum gibt und ein Amt als Gemeinderat oder Gemeinderätin eine sehr erfüllende Aufgabe sein kann.

Sie erhalten heute wieder einen Rückblick, was die Gemeinde im vergangenen Jahr besonders beschäftigt hat und welche Auswirkungen Projekte wie beispielsweise der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Erweiterung des Betreuungsangebotes in unserer Kindertagesstätte finanziell haben werden. Auch über unsere Zukunftsprojekte werden Sie wieder umfangreich informiert. Nehmen Sie heute kein Blatt vor den Mund und stellen Sie Fragen zu Themen, die Sie besonders beschäftigen.

Ihr

Anton Margreiter  
Erster Bürgermeister



## Kassenbericht der Gemeinde Greiling - Haushaltsjahr 2018

<b>Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.394.052,13 €</b>
Grundsteuer A (Hebesatz 310 %, Landkreisdurchschnitt 311 %)	10.013,09 €
Grundsteuer B (Hebesatz 310 %, Landkreisdurchschnitt 348 %)	134.474,67 €
Gewerbsteuer (Hebesatz 310 %, Landkreisdurchschnitt 344 %)	414.964,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.055.237,43 €
Umsatzsteueranteil	28.349,00 €
Hundesteuer (seit 01.01.2014: 40,00 € / 60,00 € / 80,00 €)	3.360,00 €
Schlüsselzuweisung	220.436,00 €
Grunderwerbssteuer	15.136,49 €
Einkommensteuerersatz	79.277,00 €
Verwarn- und Bußgelder	8.540,00 €
Einnahmen der Allgemeinen Verwaltung	74.002,64 €
Brandschutz	-2.651,01 €
Einnahmen Denkmalschutz, Heimatpflege, Kirchen	70,00 €
Kindertagesstätte, Gebühren und Zuschüsse	201.307,67 €
Kostenersatz Bebauungspläne	987,25 €
Anteil Kfz-Steuer, Sonstige Rückersätze	15.900,00 €
Konzessionsabgabe E.ON	16.244,51 €
Miet- und Pachteinnahmen	73.812,12 €
Kalk. Einnahmen aus Abschreibungen u. Verzinsung	44.591,27 €

<b>Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.394.052,13 €</b>
Gewerbsteuerumlage	81.929,00 €
Kreisumlage	682.482,38 €
Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft	119.210,18 €
Kosten der Gemeindeverwaltung	166.469,13 €
Öffentliche Ordnung/Brandschutz/Rettungsdienst	33.508,10 €
Umlage an den Schulverband Reichersbeuern (pro Schüler 2.055,38 € / 42 Schüler aus Greiling)	86.325,82 €
Umlage an den Schulverband Gaißach (pro Schüler 1.451,12 € / 24 Schüler aus Greiling)	34.826,80 €
Schülerunfallversicherung, etc.	7.503,55 €
Zuschüsse Volksbildung, Denkmalschutz und Heimatpflege	4.662,40 €
Unterhaltung Kinderspielplatz	3.008,13 €
Kindertagesstätte Gesamtausgaben (ungedeckter Bedarf 315.961,29 € - pro Kind 5.961,53 € (Belegung: 53 Kinder)	517.268,96 €
Wohlfahrtspflege	2.899,51 €
Sport und Erholung	3.448,99 €

Kosten für Bebauungspläne und Flächennutzungsplan	12.430,32 €
Unterhalt Straßen	61.374,90 €
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	46.000,00 €
Wasserläufe	5.928,12 €
Abfallbeseitigung	669,00 €
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Umlage an die VG)	1.870,37 €
Fremdenverkehr / Förderung der Wirtschaft / Breitbandversorgung	816,38 €
Unterhaltskosten des allgemeinen Grundvermögens	20.731,37 €
Zuführung Vermögenshaushalt (Überschuss Verwaltungshaushalt)	500.157,86 €
Zinsausgaben	370,86 €
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	160,00 €

<b>Einnahmen im Vermögenshaushalt</b>	<b>626.657,86 €</b>
Investitionszuschale	126.500,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	500.157,86 €

<b>Ausgaben im Vermögenshaushalt</b>	<b>626.657,86 €</b>
Einrichtungen der Verwaltung	3.277,78 €
Feuerwehr	406.412,46 €
Schule Investitionszuweisungen	3.871,11 €
Kindertagesstätte	49.346,69 €
Gemeindestraßen	480,17 €
Ausbau DSL-Netz	5.196,18 €
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	304,64 €
Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken	123.414,48 €
Allgemeiner Grundbesitz	1.750,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	3.848,24 €
Zuführung Sonderrücklage	4,11 €
Tilgung von Krediten	28.752,00 €

Allgemeine Rücklage	3.206.961,25 €
davon Sonderrücklage Erbschaft Huuss	213.535,66 €

Schuldenstand am 31.12.2018	136.556,00 €
je Einwohner (bei 1545)	88,39 €

Vergleich zum Landesdurchschnitt (Gemeindegrößenklasse 1000 – 3000 Einwohner)	605,00 €
--	----------

## Statistische Daten der Gemeinde Greiling (Stand 31.12.2018)

### Bevölkerungsstand

Jahr	1988	1998	2008	2017	2018
Einwohner	1.024	1.307	1.302	1.541	1545

\*davon 73 nur mit Nebenwohnsitz

### Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	1.505	1.526	1535	1.541	1545

### Bevölkerungsaufteilung nach Alter

	Gesamt	davon männlich	davon weiblich
0 - 10 Jahre	144	68	76
11 - 20 Jahre	148	77	71
21 - 30 Jahre	181	88	93
31 - 40 Jahre	167	78	89
41 - 50 Jahre	230	121	109
51 - 60 Jahre	283	147	136
61 - 70 Jahre	169	82	87
71 - 80 Jahre	152	68	84
81 - 90 Jahre	60	30	30
91 - 101 Jahre	11	3	8
Gesamt	1545	762	783

Die älteste Bürgerin der Gemeinde ist 98 Jahre alt.

Der älteste Bürger ist 92 Jahre alt.

### Staatsangehörigkeiten

Die am **meisten** vertretenen Staatsangehörigkeiten der insgesamt **67** ausländischen Mitbürger sind im Dezember 2018

Italien	11	Österreich	10
Griechenland	5	Kroatien	6
Ungarn	6		

### Bauanträge

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
gestellte Bauanträge gesamt	17	13
davon für Wohnungsneubauten	7	3
für Gewerbebauten	2	2
für Anbauten, Garagen, Nutzungsänderung	2	2
Sonstiges (Vorbescheide, Tekturen, Verlängerungen, Kiesgruben, zurückgezogene Anträge)	6	6

### Gemeinderat

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sitzungen Gemeinderat	18	16
behandelte Sitzungsvorlagen	136	107
VG-Sitzungen	2	2
Schulverbandssitzungen	1	2
Verwaltungsrat Gemeindewerke	3	4

### Standesamt

<b>Geburten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft	56	72
<b>davon in Greiling</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
davon männlich	4	7
davon weiblich	3	6

<b>Eheschließungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
im Standesamt der VG beurkundet	35	42
<b>davon Eheschließungen in Greiling</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

<b>Sterbefälle</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft	27	29
<b>davon in Greiling</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
davon männlich	7	4
davon weiblich	4	3

**Gewerbebetriebe**

	2017	2018
Anmeldungen	13	14
Abmeldungen	14	15
Gewerbebetriebe gesamt	189	188

**Kindergartenplätze**

Haupthaus	2017 / 2018	2018 / 2019
vorhandene Plätze	45	45
davon belegt	45	37/ 1 Integrationskind

Waldgruppe	2017 / 2018	2018 / 2019
vorhandene Plätze	/	18
davon belegt	/	16/ 1 Integrationskind


**Kinderkrippenplätze**

	2017 / 2018	2018 / 2019
vorhandene Plätze	12	12
davon belegt	11	12

**Schülerzahlen**

	2017 / 2018	2018 / 2019
Schule Reichersbeuern gesamt	166	165 ab 1.4. (168)
Schüler aus Reichersbeuern	72	67 ab 1.4. (70)
<b>Schüler aus Greiling</b>	<b>48</b>	<b>42</b>
Schüler aus Sachsenkam	43	55
Schüler aus Holzkirchen	1	1
Gastschüler (z.B. aus Bad Tölz)	2	-
<b>Schüler aus Greiling in Gaißach</b>		<b>24</b>
Schüler aus Reichersbeuern in Gaißach		35
Schüler aus Sachsenkam in Gaißach		11

**Familiengrößen gestaffelt nach Altersgruppen und Kindern**



	20 - 30 Jahre	30 - 40 Jahre	40 - 50 Jahre
<b>Kein Kind</b>	175	93	124
<b>1 Kind</b>	11	28	46
<b>2 Kinder</b>	7	47	56
<b>3 Kinder</b>	0	15	21
<b>4 Kinder</b>	0	1	1
<b>5 Kinder u. mehr</b>	0	0	0

**Wohndauer** (Stichtag: 31.12.2018)

Wohndauer seit Zuzug	Insgesamt	Deutsche	Ausländer
seit Geburt	314	312	2
unter 1 Jahr	106	91	15
1 bis unter 3 Jahre	157	151	6
3 bis unter 5 Jahre	142	120	22
5 bis unter 10 Jahre	199	192	7
10 bis unter 15 Jahre	150	145	5
15 bis unter 20 Jahre	85	84	1
20 bis unter 25 Jahre	83	82	1
25 und mehr Jahre	308	300	8
<b>insgesamt</b>	<b>1545</b>	<b>1478</b>	<b>67</b>

**Familienstand**

ledig	638 Personen	geschieden	132 Personen
verheiratet	695 Personen	verwitwet	80 Personen

## Bevölkerungsstand am 30.06.2018

### Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Nach der neuesten Auswertung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung waren zum 30.06.2018 genau 126 962 Einwohner im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gemeldet.

Damit liegt die aktuelle Zahl um 390 Einwohner höher als zum Ende des Jahres 2017.

<b>Gemeinde</b>	<b>Einwohner insgesamt</b>
Bad Heilbrunn	3 974
Bad Tölz, St	18 772
Benediktbeuern	3 599
Bichl	2 246
Dietramszell	5 485
Egling	5 473
Eurasburg	4 324
Gaißach	3 154
Geretsried, St	24 999
<b>Greiling</b>	<b>1 453</b>
Icking	3 707
Jachenau	869
Kochel a.See	4 126
Königsdorf	3 100
Lenggries	10 023
Münsing	4 304
Reichersbeuern	2 515
Sachsenkam	1 330
Schlehdorf	1 223
Wackersberg	3 519
Wolfratshausen, St	18 767
<b>Gesamter Landkreis</b>	<b>126 962</b>

# Wasseruntersuchung nach Anlage 3 der Trinkwasserverordnung



## Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr. Blasy-Dr. Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

GEMEINDEWERKE REICHERSBEUERN-GREILING gKU  
 TÖLZER STRASSE 12  
 83677 REICHERSBEUERN

Datum 01.08.2018  
 Kundennr. 4100013150

## PRÜFBERICHT 1436335 - 658508

Auftrag 1436335 EÜV Kurzuntersuchung  
 Analysennr. 658508 Trinkwasser  
 Projekt 1894 Trinkwasseruntersuchungen  
 Probeneingang 25.07.2018  
 Probenahme 25.07.2018  
 Probenehmer Stefan Bauer  
 Kunden-Probenbezeichnung 990106  
 Untersuchungsart LFW, Vollzug EÜV  
 Entnahmestelle (ÖTrinkwv) Gemeinde Reichersbeuern  
 Brunnen Am Fuchsloch  
 Objektkennzahl 4110823500033

### Hinweis:

Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".

### Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EÜV / chemisch-technische und hygienische Parameter

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	DIN 50930 / EN 12502 Methode
<b>Sensorische Prüfungen</b>					
Färbung (vor Ort)		farblos			DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A
Geruch (vor Ort)		ohne			DEV B 1/2 : 1971
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne			DEV B 1/2 : 1971
Trübung (vor Ort)		klar			DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
<b>Physikalisch-chemische Parameter</b>					
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	15,9	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	22,0	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor)	°C	15,9	0		DIN 38404-4 : 1976-12
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,1			DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	565	1	2500	DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	631	1	2790	DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	µS/cm	658	1	2790	DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (vor Ort)		7,48	0	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
pH-Wert (Labor)		7,33	0	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
<b>Kationen</b>					
Calcium (Ca)	mg/l	99,1	0,5	>20 <sup>12)</sup>	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg)	mg/l	21,9	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na)	mg/l	7,9	0,5	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K)	mg/l	1,1	0,5		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
<b>Anionen</b>					
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	6,52	0,05	>1 <sup>12)</sup>	DIN 38409-7 : 2005-12

DOC-5-44743-DE-P1

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemäß ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

Ust./VAT-ID-Nr.  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131





**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.

**Dr. Blasy - Dr. Busse**

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 01.08.2018  
 Kundenr. 4100013150

**PRÜFBERICHT 1436335 - 658508**

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemäß ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TrinkwV	DIN 50930 / EN 12502 Methode
Chlorid (Cl)	mg/l	11,7	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4)	mg/l	3,5	1	250	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	<0,05	0,05		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3)	mg/l	5,1	1	50	DIN ISO 15923-1 : 2014-07

**Summarische Parameter**

DOC	mg/l	0,6	0,5		DIN EN 1484 : 1997-08
-----	------	-----	-----	--	-----------------------

**Gasförmige Komponenten**

Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,55	0,01		<0,2 <sup>12)</sup> DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l	9,1	0,1		>3 <sup>13)</sup> DIN EN 25813 : 1993-01

**Berechnete Werte**

Calcillösekapazität	mg/l	-34		5	DIN 38404-10 : 2012-12
Sättigungsindex Calcit (SI)		0,36			DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l	23			Berechnung
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l	0,0			Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l	23			Berechnung
delta-pH		0,26			Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHc		0,09			Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)		7,50		6,5 - 9,5	DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)		7,25			DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	3,37	0,05		DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthärte	°dH	18,9	0,3		DIN 38409-6 : 1986-01
Härtebereich *		hart			WRMG : 2013-07
Carbonathärte	°dH	18,3	0,14		DIN 38409-6 : 1986-01
Kupferquotient S *		179,46			>1,5 <sup>13)</sup> Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 *		0,07			<0,5 <sup>13)</sup> Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 *		4,91			>3/< 1 <sup>14)</sup> Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Ionenbilanz	%	2			Berechnung

**Mikrobiologische Untersuchungen**

Koloniezahl bei 20°C	KBE/1ml	0	0	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1ml	3	0	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

TrinkwV: zulässiger Höchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegenüber Wasser"

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

**Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs**

Analyseparameter	Wert	Einheit	Richtwert
Basekapazität bis pH 8,2	0,55	mmol/l	Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

DOC-5-44743-DE-P2

Ust./VAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131



Seite 2 von 5

## Öffnungszeiten u. Kontaktdaten der Gemeindeeinrichtungen

### Rathaus Greiling

---

Bürgermeister: Herr Anton Margreiter  
Telefon: 0 80 41 / 9044  
E-mail: [gemeinde.greiling@t-online.de](mailto:gemeinde.greiling@t-online.de)  
Internet: [www.gemeinde-greiling.de](http://www.gemeinde-greiling.de)

Sprechstunden Bürgermeister:  
Mo: 18:00 Uhr - 20:00 Uhr  
Mi: 08:30 Uhr - 10:30 Uhr  
Fr: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr

### Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern

---

VGem.-Vorsitzender: Herr Ernst Dieckmann  
Telefon: 0 80 41 / 78 22 - 0 In dringenden Fällen: 0 80 41 / 78 22 - 33  
Telefax: 0 80 41 / 78 22 – 20 Rentenangelegenheiten: 0 80 41 / 78 22 - 44  
E-mail: [info@vgreichersbeuern.de](mailto:info@vgreichersbeuern.de)  
Internet: [www.vgreichersbeuern.de](http://www.vgreichersbeuern.de)

#### Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 – 12.00 Uhr  
am Donnerstag zudem 14.00 – 18.00 Uhr

Der Bürgerservice (Einwohnermeldeamt und Postagentur) hat zusätzlich geöffnet am Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

### Kindertagesstätte „Zauberapfel“ Greiling mit Waldkindergartengruppe "Oachkatzl"

---

Leitung: Frau Martina Schmid  
Telefon: 0 80 41 / 7 08 18  
E-mail: [kita-greiling@vgreichersbeuern.de](mailto:kita-greiling@vgreichersbeuern.de)

### Grundschule Reichersbeuern

---

Rektorin: Frau Heidi Dodenhöft  
Telefon: 0 80 41 / 84 09  
E-mail: [dodenhoeft.gs@vgreichersbeuern.de](mailto:dodenhoeft.gs@vgreichersbeuern.de)

### Redaktion Dorfbote

---

Martin Fischhaber	Tel. 802520	<a href="mailto:martin.fischhaber@googlemail.com">martin.fischhaber@googlemail.com</a>
Hans Huber	Tel. 470553	<a href="mailto:johann.huber1@gmx.de">johann.huber1@gmx.de</a>
Claudia Petzl	Tel. 7939039	<a href="mailto:claudia.petzl@web.de">claudia.petzl@web.de</a>
Manuela Schrall	Tel. 72143	<a href="mailto:manuelafritz.schrall@gmx.de">manuelafritz.schrall@gmx.de</a>

Redaktionsschluss für die Frühjahrsausgabe ist am **31.05.2019**

**Abfuhrkalender 2019 für das Gemeindegebiet Greiling**

Weitere Informationen rund um das Thema Abfallentsorgung finden Sie auf der Homepage der WGV Quarzbichl: [www.wgv-quarzbichl.de](http://www.wgv-quarzbichl.de)

Januar	Februar	März	April
1 Di Neujahr	1 Fr GM	1 Fr GM	1 Mo 14
2 Mi	2 Sa	2 Sa	2 Di
3 Do	3 So	3 So	3 Mi RE
4 Fr BI GM	4 Mo 6	4 Mo 10	4 Do
5 Sa	5 Di	5 Di	5 Fr PA GM
6 So Heilige Drei Könige	6 Mi RE	6 Mi RE	6 Sa
7 Mo 2	7 Do	7 Do	7 So
8 Di	8 Fr PA	8 Fr PA	8 Mo 15
9 Mi RE	9 Sa	9 Sa	9 Di
10 Do	10 So	10 So	10 Mi
11 Fr PA	11 Mo 7	11 Mo 11	11 Do BI
12 Sa	12 Di	12 Di	12 Fr
13 So	13 Mi	13 Mi	13 Sa
14 Mo 3	14 Do BI	14 Do BI	14 So
15 Di	15 Fr	15 Fr	15 Mo 16
16 Mi	16 Sa	16 Sa	16 Di
17 Do BI	17 So	17 So	17 Mi RE
18 Fr	18 Mo 8	18 Mo 12	18 Do VP
19 Sa	19 Di	19 Di	19 Fr Karfreitag
20 So	20 Mi RE	20 Mi RE	20 Sa
21 Mo 4	21 Do	21 Do	21 So Ostersonntag
22 Di	22 Fr VP	22 Fr VP	22 Mo Ostermontag 17
23 Mi RE	23 Sa	23 Sa	23 Di
24 Do	24 So	24 So	24 Mi
25 Fr VP	25 Mo 9	25 Mo 13	25 Do
26 Sa	26 Di	26 Di	26 Fr BI
27 So	27 Mi	27 Mi	27 Sa
28 Mo 5	28 Do BI	28 Do BI	28 So
29 Di		29 Fr	29 Mo 18
30 Mi		30 Sa	30 Di
31 Do BI		31 So	

RE Restabfall	RE7 1.100l Restabfall wöchentlich	PA Papierabfall	PA14 1.100l Papier 14-tägig	BI Bioabfall
VP Verpackungstonne	GM Giftmobil			

Mai	Juni	Juli	August
1 Mi Tag der Arbeit	1 Sa PA	1 Mo 27	1 Do BI
2 Do RE	2 So	2 Di	2 Fr
3 Fr GM	3 Mo 23	3 Mi	3 Sa
4 Sa PA	4 Di	4 Do BI	4 So
5 So	5 Mi	5 Fr GM	5 Mo 32
6 Mo 19	6 Do BI	6 Sa	6 Di
7 Di	7 Fr GM	7 So	7 Mi RE
8 Mi	8 Sa	8 Mo 28	8 Do
9 Do BI	9 So Pflingstsonntag	9 Di	9 Fr VP
10 Fr	10 Mo Pflingstmontag 24	10 Mi RE	10 Sa
11 Sa	11 Di	11 Do	11 So
12 So	12 Mi	12 Fr VP	12 Mo 33
13 Mo 20	13 Do RE	13 Sa	13 Di
14 Di	14 Fr	14 So	14 Mi
15 Mi RE	15 Sa VP	15 Mo 29	15 Do Mariä Himmelfahrt
16 Do	16 So	16 Di	16 Fr BI
17 Fr VP	17 Mo 25	17 Mi	17 Sa
18 Sa	18 Di	18 Do BI	18 So
19 So	19 Mi	19 Fr	19 Mo 34
20 Mo 21	20 Do Fronleichnam	20 Sa	20 Di
21 Di	21 Fr BI	21 So	21 Mi RE
22 Mi	22 Sa	22 Mo 30	22 Do
23 Do BI	23 So	23 Di	23 Fr PA
24 Fr	24 Mo 26	24 Mi RE	24 Sa
25 Sa	25 Di	25 Do	25 So
26 So	26 Mi RE	26 Fr PA	26 Mo 35
27 Mo 22	27 Do	27 Sa	27 Di
28 Di	28 Fr PA	28 So	28 Mi
29 Mi RE	29 Sa	29 Mo 31	29 Do BI
30 Do Christi Himmelfahrt	30 So	30 Di	30 Fr
31 Fr		31 Mi	31 Sa

RE Restabfall	RE7 1.100l Restabfall wöchentlich	PA Papierabfall	PA14 1.100l Papier 14-tägig	BI Bioabfall
VP Verpackungstonne	GM Giftmobil			

September	Oktober	November	Dezember
1 So	1 Di	1 Fr <b>Allerheiligen</b>	1 So
2 Mo 36	2 Mi RE	2 Sa VP	2 Mo 49
3 Di	3 Do <b>Tag der dt. Einheit</b>	3 So	3 Di
4 Mi RE	4 Fr GM	4 Mo 45	4 Mi
5 Do	5 Sa VP	5 Di	5 Do BI
6 Fr VP GM	6 So	6 Mi	6 Fr GM
7 Sa	7 Mo 41	7 Do BI	7 Sa
8 So	8 Di	8 Fr GM	8 So
9 Mo 37	9 Mi	9 Sa	9 Mo 50
10 Di	10 Do BI	10 So	10 Di
11 Mi	11 Fr	11 Mo 46	11 Mi RE
12 Do BI	12 Sa	12 Di	12 Do
13 Fr	13 So	13 Mi RE	13 Fr PA
14 Sa	14 Mo 42	14 Do	14 Sa
15 So	15 Di	15 Fr PA	15 So
16 Mo 38	16 Mi RE	16 Sa	16 Mo 51
17 Di	17 Do	17 So	17 Di
18 Mi RE	18 Fr PA	18 Mo 47	18 Mi
19 Do	19 Sa	19 Di	19 Do BI
20 Fr PA	20 So	20 Mi	20 Fr
21 Sa	21 Mo 43	21 Do BI	21 Sa
22 So	22 Di	22 Fr	22 So
23 Mo 39	23 Mi	23 Sa	23 Mo 52
24 Di	24 Do BI	24 So	24 Di RE
25 Mi	25 Fr	25 Mo 48	25 Mi <b>1. Weihnachtstag</b>
26 Do BI	26 Sa	26 Di	26 Do <b>2. Weihnachtstag</b>
27 Fr	27 So	27 Mi RE	27 Fr
28 Sa	28 Mo 44	28 Do	28 Sa VP
29 So	29 Di	29 Fr VP	29 So
30 Mo 40	30 Mi RE	30 Sa	30 Mo 1
	31 Do		31 Di

RE Restabfall	RE7 1.100l Restabfall wöchentlich	PA Papierabfall	PA14 1.100l Papier 14-tägig	BI Bioabfall
VP Verpackungstonne	GM Giftmobil			

**Entsorgungszentrum  
„Am Vorberg“**  
Tel.: 0 80 41 / 7 17 20

<p><u>Private Anlieferung:</u></p> <p><b>April bis Oktober</b> Montag - Freitag 07.30 – 16.30 Samstag 08.00 – 12.00</p> <p><b>November bis März</b> Montag geschlossen, sonst wie April bis Oktober</p>	<p><u>Gewerbliche Anlieferung:</u></p> <p><b>April bis Oktober</b> Montag - Freitag 07.30 – 16.30</p> <p><b>November bis März</b> Montag geschlossen, sonst wie April bis Oktober</p>
---	---